


4	屋面卷材防水	<ol style="list-style-type: none"> 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚 2. 防水层数:一层 3. 综合考虑防水层的施工方式、内容 	SBS 卷材 收口 压条的
5	屋面刚性层	<ol style="list-style-type: none"> 1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:纸面石膏板 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号:内配Φ@200 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 	纸面石膏板 嵌缝材料
二	外墙工程		
1	立面抹灰层拆除	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除部位:外墙抹灰面 2. 抹灰层种类:外墙腻子涂料 3. 包含拆除、清理、建筑垃圾外运等 	外墙抹灰面 腻子涂料 建筑垃圾外运等
2	墙面喷刷涂料	<p>墙面喷刷涂料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子:找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料 	外墙 腻子找平 防水涂料 料粉
三	吊顶天棚		刷

1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 吊顶饰面类型: 石膏板吊顶 2. 龙骨材料类型: 综合考虑 3. 包含拆除、清理、建筑垃圾外运等所有工作内容	m2	38
2	吊顶天棚	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: PVC 板吊顶	m2	38
四	墙面工程			
1	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙墙面 2. 抹灰层种类: 内墙腻子	m2	60
2	墙面喷刷涂料	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 砖墙 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 3 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 2 遍漆	m2	90
五	室内电路改造			
1	面板灯	LED 方形面板灯 (40W, 100lm/W, 嵌入式)	个	23
2	吸顶灯	LED 圆形吸顶灯 (12W, 100lm/W, 吸顶式)	个	12
3	浴霸	照明、暖风、换气三合一浴霸 (嵌入式)	个	5
4	开关	单联单控翘板开关 (250V/10A, 1.3m 暗装)	个	2



1	隔断	墙拆除	1. 拆除隔墙 2. 拆除隔墙	类、龙骨 类、考虑	m
2	其他	断	1. 骨架、 2. 隔板材 3. 嵌缝、	10CM厚轻钢龙骨 、综合考虑 音棉	m
3	块料	脚线	块料踢脚 1. 踢脚线 2. 粘贴层 3. 面层材	综合考虑 、砖踢脚线	m
八	卫生	洁具更换			
1	更换	冲水箱	更换冲水箱		
2	浴霸	浴霸			
3	小便池	小便池			
九	场	门改造			个
1	电动	伸门	1. 门代号 2. 门材质 3. 启动装置 6. 包含门和 内容	长、 、 、不低于 300w 、采购、安装等所有工作	套
十	库房	改造			



1	金属卷帘	洞口尺寸:高 3.65 金属卷帘 品种、规格:综合 内容
2	细石混凝土面	楼地面 混凝土强度等级 度、砂、配合比:
3	散水	细石混凝土面层, 7灰土, 出面层 , 向外坡
4	坡道	混凝土, 捣随抹 7灰土
	生活用水	
	管道铺设	DN50PE管; 管沟 外运
2	绿化苗木	工现场绿化苗木移

3	沂青道路
4	闸阀井
5	室内自来水管改造

沂青道路
闸阀井
室内自来水管改造



4. 服务地点
5. 采购、报价、报价
1. 至少
2. 具有自建
3. 本项目合同
三、服务技术要求
1. 按照技术规范
20MW 光伏发电
生活用水系统
2. 工期要
容并通过

点算单位
2. 施工不主
求方
项
改
求
单

司。
至少

20MW
生活用水
2
容并通过

发票

报价
票
项

质保
税
价

程
合同

费用
管理
费用


告批

(
(2
(3
体现建4)
以第
按附件
复印件格
五、
1、
2.本
中提供如
相同有的
价且合效
最大者格
六为
1、
2.招
报招
报价截价
未在报上
3.价
中心T曲
七
自、
本

八、联系方式

联系人: 张琳 电 话: 15166480

采购单位: 滨州盛日电太



附件 1

致：滨州昌
根据已收到
采购公告的
公告中明确
要求我方报
我方保证任
完成委托任
3. 我方保
4. 我方承
5. 我方同


报价单位名称 (公
法人代表 (签字)

附件 2

工程名称: 滨州


序号	项目名称
	屋面工程
1	屋面拆除
2	保温隔热层
3	平面砂浆找平层
1	屋面卷材防水

1. 拆除原有屋面工程
 2. 清理基层
 1-1 厚 20mm 聚苯板保温层
 2-2 厚 100mm 挤塑聚苯板保温层
 1-1 厚 20mm 水泥砂浆找平层
 2-2 厚 20mm 水泥砂浆找平层
 1. 坡度卷材防水




		内容						
5	屋面刚性层	1. 刚性 度 40mm 2. 混凝土 类: 细石 土 3. 混凝土 等级: C 4. 钢筋 型号: 0 @200*2 5. 嵌缝 类: 综合		387.76				
1	外墙工程 抹灰层拆	1. 拆除 外墙墙面 2. 抹灰层 类: 外墙 涂料 3. 包含 清理、 垃圾外运 工作内容		433.70				
2	墙面 喷刷涂料	1. 基层 砖墙 2. 喷刷 位: 外墙 3. 腻子 4. 涂料 喷刷遍 水涂料		433.70				
三	吊顶 天棚							


3	浴
4	开
5	开
6	开
7	插
8	插
9	甲
六	丙
1	实木
2	实木
3	乙



4	不
5	不
七	隔
1	隔
2	其
3	块



3	散水	散水 1.40厚 石混凝土 层,撒 泥砂子 光 2.150 灰土,宽 层100 3.素土 向外坡
4	坡道	坡道 1.60厚 凝土,随 抹成麻 2.300厚 灰土 3.素土
十一	生统	
1	管 道 铺 设	主管道 DN50PE 沟土方 回填; 填、余
2	绿 化 苗 木	综合考 现场绿
3	沥 青 道 路	综合考 现场沥 拆除及
4	闸 阀 井	1. 闸阀 座、水 座(内 1.5m) 2. 含DN 阀1个 DN50 个, DN 防止器 DN50 接头2 表2个
5	室	
	内自来水改	PPR管



	造				
	合计				
					0.00

备注：报价应为含税全包价
服务的所有费用。

报价单位名称 (盖公章)：

联系人 (签字)：

联系电话：

日

日

目关

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在 2024 年 1 月 8 日 10 : 00 之前启封

加盖报价单位公章